DECLARATION OF CONFORMITY (DoC)

We,
ATLINKS EUROPE
28 Bd Bellerive,
92500, Rueil-Malmaison
FRANCE
Declare under our sole responsibility that the product(s):

Brand = **Swissvoice** Model No = **Xtra-4G 1650** Product Description = **Fix Wireless Phone (4G)**

Comply:

- With the essential requirements and other relevant requirements of the RED directive (2014/53/EU) based on the following standards and other normative documents:
  - EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
  - EN 300 328 V2.2.2;EN301511 V12.5.1;EN301908-1 V15.2.1;EN 301 908-2 V13.1.1;ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 (2023-01) ;ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 (2024-10); EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 220-1 V3.1.1;EN 300 220-2 V3.3.1;EN 301406 V2.2.2 (2016-09)
  - ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11);ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01);ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09);ETSI EN 301 489-52 V1.3.1 (2024-11);EN 55032:2015/A11:2020; EN 55035:2017/A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024;EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01
  - EN 50566:2017/A1:2023;EN IEC/EEE 62209-1528:2021;EN 50663:2017; EN 62479:2010
  - Maximum Output Power (NTP): 24dBm
  - Frequency Range: 1897.344MHz to 1881.792MHz (Remark: Fc = F0 - c x 1,728 MHz; where F0 = 1 897.344 MHz; and c = 0,1, ..., 9.)
  - With the RoHS Directive 2011/65/EU of June 8, 2011 and 2015/863/EU of March 31, 2015, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

This conformity is understood as being effective if the products for which it is given is installed and used according to the instructions provided in the user's guide.

Rueil-Malmaison, 13th August, 2026

Jean-Alexis DUC

Managing Director Atlinks Europe



DECLARATION UE DE CONFORMITE

ATLINKS EUROPE
28 Bd Bellerive,
92500, Rueil-Malmaison
FRANCE
Déclare, sous notre seule responsabilité, que le produit :

Marque = **Swissvoice** Modèle = **Xtra-4G 1650** Description du produit = **Fix Wireless Phone (4G)**

est conforme :

- aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive RED (2014/53/UE) en se basant sur les normes et autres documents normatifs suivants :
  - EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
  - EN 300 328 V2.2.2;EN301511 V12.5.1;EN301908-1 V15.2.1;EN 301 908-2 V13.1.1;ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 (2023-01) ;ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 (2024-10); EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 220-1 V3.1.1;EN 300 220-2 V3.3.1;EN 301406 V2.2.2 (2016-09)
  - ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11);ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01);ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09);ETSI EN 301 489-52 V1.3.1 (2024-11);EN 55032:2015/A11:2020; EN 55035:2017/A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024;EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01
  - EN 50566:2017/A1:2023;EN IEC/EEE 62209-1528:2021;EN 50663:2017; EN 62479:2010
  - Maximum Output Power (NTP): 24dBm
  - Frequency Range: 1897.344MHz to 1881.792MHz (Remark: Fc = F0 - c x 1,728 MHz; where F0 = 1 897.344 MHz; and c = 0,1, ..., 9.)
  - A la Directive RoHS (2011/65/EU, 2015/863/EU) du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, 31 mars 2015 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Cette conformité s'entend pour autant que les produits pour lesquels elle est donnée soient installés et utilisés suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Rueil-Malmaison, 13 Août 2026

Jean-Alexis DUC

Managing Director Atlinks Europe



Konformitätserklärung (DoC)

Wir,

ATLINKS EUROPE
28 Bd Bellerive,
92500, Rueil-Malmaison
FRANCE
Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt :

Marke = **Swissvoice** Modell-Nr.= **Xtra-4G 1650** Produktbeschreibung = **Fix Wireless Phone (4G)**

- den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der RED-Richtlinie (2014/53/EU), auf die sich diese Erklärung bezieht :

- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- EN 300 328 V2.2.2;EN301511 V12.5.1;EN301908-1 V15.2.1;EN 301 908-2 V13.1.1;ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 (2023-01) ;ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 (2024-10); EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 220-1 V3.1.1;EN 300 220-2 V3.3.1;EN 301406 V2.2.2 (2016-09)
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11);ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01);ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09);ETSI EN 301 489-52 V1.3.1 (2024-11);EN 55032:2015/A11:2020; EN 55035:2017/A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024;EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01
- EN 50566:2017/A1:2023;EN IEC/EEE 62209-1528:2021;EN 50663:2017; EN 62479:2010
- Maximum Output Power (NTP): 24dBm
- Frequency Range: 1897.344MHz to 1881.792MHz (Remark: Fc = F0 - c x 1,728 MHz; where F0 = 1 897.344 MHz; and c = 0,1, ..., 9.)
- die REACH Richtlinie 1907/2006/EC: SVHC; REACH Richtlinie 1907/2006/EC annex XVII entry 50; die RoHS-Richtlinie (2011/65/EU vom 8. Juni 2011, 2015/863/EU vom 31. März 2015) zu den Einschränkungen der Verwendung von gewissen Gefahrenstoffen in elektrischen und elektronischen Geräten

Diese Konformität gilt sofern das Produkt, für das sie ausgestellt ist, entsprechend den in der Bedienungsanleitung gegebenen Anweisungen installiert und benutzt wird.

Rueil-Malmaison, 13th August, 2026

Jean-Alexis DUC

Managing Director Atlinks Europe

VERKLARING VAN CONFORMITEIT (DOC)

Wij,
ATLINKS EUROPE
28 Bd Bellerive,
92500, Rueil-Malmaison
France

Verklaren onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat het product :

Merknaam = **Swissvoice** Modelnr. = **Xtra-4G 1650** Productbeschrijving = **Fix Wireless Phone (4G)**

Voldoet :

- De essentiële eisen en andere relevante eisen van de RED-richtlijn (2014/53/EU) op basis van de volgende normen en andere normatieve documenten:
- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- EN 300 328 V2.2.2;EN301511 V12.5.1;EN301908-1 V15.2.1;EN 301 908-2 V13.1.1;ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 (2023-01) ;ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 (2024-10); EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 220-1 V3.1.1;EN 300 220-2 V3.3.1;EN 301406 V2.2.2 (2016-09)
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11);ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01);ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09);ETSI EN 301 489-52 V1.3.1 (2024-11);EN 55032:2015/A11:2020; EN 55035:2017/A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024;EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01
- EN 50566:2017/A1:2023;EN IEC/EEE 62209-1528:2021;EN 50663:2017; EN 62479:2010
- Maximum Output Power (NTP): 24dBm
- Frequency Range: 1897.344MHz to 1881.792MHz (Remark: Fc = F0 - c x 1,728 MHz; where F0 = 1 897.344 MHz; and c = 0,1, ..., 9.)
- De RoHS-richtlijn 2011/65/EU van 8 juni 2011, betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

Deze verklaring van conformiteit is van kracht voorzover het product waarvoor deze is afgegeven, wordt geplaatst en gebruikt volgens de voorschriften die in de gebruikshandleiding zijn vermeld.

Rueil-Malmaison, 13th August, 2026

Jean-Alexis DUC

Managing Director Atlinks Europe

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

ATLINKS EUROPE
28 Bd Bellerive,
92500, Rueil-Malmaison
FRANCE
Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto (s):

Marca = **Swissvoice** Modelo = **Xtra-4G 1650** Descripción Producto = **Fix Wireless Phone (4G)**

Cumple:

- con las especificaciones técnicas que le son de aplicación según la Directiva RED (2014/53/UE) del Parlamento Europeo, basados sobre las normas y otros documentos normativos siguientes:
  - EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
  - EN 300 328 V2.2.2;EN301511 V12.5.1;EN301908-1 V15.2.1;EN 301 908-2 V13.1.1;ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 (2023-01) ;ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 (2024-10); EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 220-1 V3.1.1;EN 300 220-2 V3.3.1;EN 301406 V2.2.2 (2016-09)
  - ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11);ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01);ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09);ETSI EN 301 489-52 V1.3.1 (2024-11);EN 55032:2015/A11:2020; EN 55035:2017/A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024;EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01
  - EN 50566:2017/A1:2023;EN IEC/EEE 62209-1528:2021;EN 50663:2017; EN 62479:2010
  - Maximum Output Power (NTP): 24dBm
  - Frequency Range: 1897.344MHz to 1881.792MHz (Remark: Fc = F0 - c x 1,728 MHz; where F0 = 1 897.344 MHz; and c = 0,1, ..., 9.)
  - A la Directiva REACH 1907/2006/CE: SVHC; Directiva REACH 1907/2006/CE anexo XVII entrada 50; a la Directiva RoHS (2011/65/EU, 2015/863/EU) del Parlamento Europeo y del Consejo del 8 de junio de 2011, 31 de marzo de 2015 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Esta conformidad se entiende siempre y cuando el producto para la cual está dada esté instalado de acuerdo con las instrucciones indicadas en el manual de usuario.

Rueil-Malmaison, 13th August, 2026

Jean-Alexis DUC

Managing Director Atlinks Europe

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (DoC)

La sottoscritta,
ATLINKS EUROPE
28 Bd Bellerive,
92500, Rueil-Malmaison
FRANCE
Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto(i) :

Marca = **Swissvoice** Modello No = **Xtra-4G 1650** Descrizione Prodotto = **Fix Wireless Phone (4G)**

è conforme :


- Ai requisiti essenziali ed altre normative rilevanti previste dalla Direttiva RED (2014/53/EU) basata sui seguenti standard e altri documenti normativi:
  - EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
  - EN 300 328 V2.2.2;EN301511 V12.5.1;EN301908-1 V15.2.1;EN 301 908-2 V13.1.1;ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 (2023-01) ;ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 (2024-10); EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 220-1 V3.1.1;EN 300 220-2 V3.3.1;EN 301406 V2.2.2 (2016-09)
  - ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11);ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01);ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09);ETSI EN 301 489-52 V1.3.1 (2024-11);EN 55032:2015/A11:2020; EN 55035:2017/A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024;EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01
  - EN 50566:2017/A1:2023;EN IEC/EEE 62209-1528:2021;EN 50663:2017; EN 62479:2010
  - Maximum Output Power (NTP): 24dBm
  - Frequency Range: 1897.344MHz to 1881.792MHz (Remark: Fc = F0 - c x 1,728 MHz; where F0 = 1 897.344 MHz; and c = 0,1, ..., 9.)
  - Alla Direttiva RoHS 2011/65/EU dell' 8 Giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Tale conformità s'intende (è) valida a condizione che il prodotto per cui viene fornita sia installato ed utilizzato secondo le istruzioni riportate nel manuale d'uso.

Rueil-Malmaison, 13th August, 2026

Jean-Alexis DUC

Managing Director Atlinks Europe



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Nós,
ATLINKS EUROPE
28 Bd Bellerive,
92500, Rueil-Malmaison
France
Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o(s) produto(s):

Marca = **Swissvoice** Modelo n.º = **Xtra-4G 1650** Descrição do produto = **Fix Wireless Phone (4G)**

Conformidade:

- Com os requisitos essenciais e outros requisitos pertinentes da Directiva RED (2014/53/UE) com base nas normas e outros documentos normativos seguintes:
  - EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
  - EN 300 328 V2.2.2;EN301511 V12.5.1;EN301908-1 V15.2.1;EN 301 908-2 V13.1.1;ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 (2023-01) ;ETSI EN 301 908-13 V13.3.1 (2024-10); EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 220-1 V3.1.1;EN 300 220-2 V3.3.1;EN 301406 V2.2.2 (2016-09)
  - ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11);ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01);ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09);ETSI EN 301 489-52 V1.3.1 (2024-11);EN 55032:2015/A11:2020; EN 55035:2017/A11:2020;EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024;EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01
  - EN 50566:2017/A1:2023;EN IEC/EEE 62209-1528:2021;EN 50663:2017; EN 62479:2010
  - Maximum Output Power (NTP): 24dBm
  - Frequency Range: 1897.344MHz to 1881.792MHz (Remark: Fc = F0 - c x 1,728 MHz; where F0 = 1 897.344 MHz; and c = 0,1, ..., 9.)
  - Com a Directiva RoHS 2011/65/EU de 8 de Junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos

Essa conformidade é entendida como sendo eficaz se os produtos para os quais lhe é atribuída é instalado e usado de acordo com as instruções fornecidas no Guia do Utilizador.

Rueil-Malmaison, 13th August, 2026

Jean-Alexis DUC

Managing Director Atlinks Europe